



دستورالعمل انبارش و حمل بتونه نقاشی
(Painting Putty)
۵ کیلویی کاغذی

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۶۵

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

بتونه نقاشی (Painting Putty)

۵ کیلویی کاغذی

نام محصول



درج تاریخ و ساعت تولید محصول روی کیسه
2022 AUG 01 15:51

MA Aug10

درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول

Day | Night

مشخصات
شناسایی

کد شناسایی محصول روی پالت: PP

- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز
- عدم پرتاب کردن کیسه
- توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار

جابجایی

کیسه ۵ کیلوگرمی کاغذی سه لایه با لایه میانی لمینیت شده

بسته بندی



- بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ
- وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم
- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.

انبارش

- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.
- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.
- پالت ها بر رو یکدیگر قرار نگیرند.
- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.

الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل
پودر ماستیک (Mastik)
۲۰ کیلویی AD*

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۶۱

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

پودر ماستیک (Mastik)
۲۰ کیلویی AD*

نام محصول



درج تاریخ و ساعت تولید محصول روی کیسه
2022 AUG .01 15:51

MA Aug10

درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول

Day | Night

مشخصات
شناسایی

کد شناسایی محصول روی پالت: MA

- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز
- عدم پرتاب کردن کیسه
- توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار

جابجایی

کیسه ۲۰ کیلویی پلی پروپیلن روکش دار (AD Star)

بسته بندی



- روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ
- وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم
- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.

انبارش

- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.
- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.
- پالت ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند.
- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.

الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل
پودر بتونه درزگیر (FugenFuler)
۲۰ کیلویی AD*

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۰۹

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

پودر بتونه درزگیر (FugenFuler)
۲۰ کیلویی AD*

نام محصول



2022 AUG 01
15:51

درج تاریخ و ساعت تولید محصول روی کیسه

MA Aug10

درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول

Day | Night

مشخصات
شناسایی

کد شناسایی محصول روی پالت: JF

- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز
- عدم پرتاب کردن کیسه
- توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار

جابجائی

کیسه ۲۰ کیلویی پلی پروپیلن روکش دار (AD Star)

بسته بندی



- روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ
- وزن بار روی پالت: ۱۲۰۰ کیلوگرم
- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.

انبارش

- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.
- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.
- پالت ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند.
- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.

الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل
Skimlite
AD* ۳۰ کیلویی

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۶۸

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

Skimlite

AD* ۳۰ کیلویی

نام محصول



درج تاریخ و ساعت تولید محصول روی کیسه
2022 AUG 01 15:51

MA Aug10

درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول

Day | Night

مشخصات
شناسایی

کد شناسایی محصول روی پالت: SL

- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز
- عدم پرتاب کردن کیسه
- توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار

جابجایی

کیسه ۳۰ کیلویی پلی پروپیلن روکش دار (AD Star)

بسته بندی



- بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ
- وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم
- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.

انبارش

- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.
- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.
- پالت ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند.
- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.

الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل

Izogips
۳۰ کیلویی AD*

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۶۰

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

Izogips ۳۰ کیلویی AD*		نام محصول
	درج تاریخ و ساعت تولید محصول روی کیسه 2022 . AUG . 01 15:51	مشخصات شناسایی
	درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول MA Aug10 Day Night <input type="checkbox"/>	
- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز - عدم پرتاب کردن کیسه - توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار		جابجائی
کیسه ۳۰ کیلویی پلی پروپیلن روکش دار (AD Star)		بسته بندی
	- بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ - وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم - مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.	انبارش
	- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند. - کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند. - پالت ها بر رو یکدیگر قرار نگیرند. - محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.	الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل
MP Ultra
۳۰ کیلویی AD*

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۶۴

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

MP Ultra

۳۰ کیلویی AD*

نام محصول



درج تاریخ و ساعت تولید محصول روی کیسه
2022 AUG 01 15:51

MA Aug10

درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول

Day | Night

مشخصات
شناسایی

کد شناسایی محصول روی پالت: MU

- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز
- عدم پرتاب کردن کیسه
- توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار

جابجایی

کیسه ۳۰ کیلویی پلی پروپیلن روکش دار (AD Star)

بسته بندی



- بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ
- وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم
- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.

انبارش

- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.
- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.
- پالت ها بر رو یکدیگر قرار نگیرند.
- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.

الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل
MP Base
۳۰ کیلویی AD*

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۶۳

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

MP Base

۳۰ کیلویی AD*

نام محصول



درج تاریخ و ساعت تولید محصول روی کیسه
2022 AUG 01 15:51

MA Aug10

درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول

Day | Night

مشخصات
شناسایی

کد شناسایی محصول روی پالت: MB

- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز
- عدم پرتاب کردن کیسه
- توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار

جابجائی

کیسه ۳۰ کیلویی پلی پروپیلن روکش دار (AD Star)

بسته بندی






- بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ
- وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم
- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.

انبارش

- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.
- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.
- پالت ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند.
- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.

الزامات نگهداری

	دستورالعمل انبارش و حمل Betogips ۳۰ کیلویی AD*	Document Code	QM-KPG-SA-WI-۰۰۶
		Published Date	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
		Revision Date	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
		Revision No	۰
		Page	۱/۱

Betogips ۳۰ کیلویی AD*		نام محصول
	درج تاریخ و ساعت تولید محصول روی کیسه 2022 AUG 01 15:51	مشخصات شناسایی کد شناسایی محصول روی پالت: BE
	درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول MA Aug10 Day Night <input type="checkbox"/>	
	کد شناسایی محصول روی پالت: BE	
<ul style="list-style-type: none"> - توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز - عدم پرتاب کردن کیسه - توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار 		جابجایی
کیسه ۳۰ کیلویی پلی پروپیلن روکش دار (AD Star)		بسته بندی
	<ul style="list-style-type: none"> - بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ - وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم - مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد. 	انبارش
	<ul style="list-style-type: none"> - کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند. - کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند. - پالت ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند. - محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد. 	الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل
TA Flex Gray
۲۵ کیلویی کاغذی

Document Code	QM-KPG-SA-WI-۰۶۹
Published Date	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Revision Date	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Revision No	۰
Page	۱/۱

	<p>TA Flex Gray ۲۵ کیلویی کاغذی</p>	<p>نام محصول</p>
	<p>25.JUL.2022 درج تاریخ تولید محصول روی کیسه</p> <p>درج تاریخ، شماره پالت، وزن و سریال تولید روی پالت محصول</p> <p>  PRODUCTION DATE : 20/08/2022 PRODUCT ID : TA FLEX PALLET NO. : 8 NET WEIGHT : 1200 ± 5% Kg BATCH NO. : FF-8-20-8-2022-10-8 </p>  <p>کد شناسایی محصول روی پالت: TA Flex Gray</p>	<p>مشخصات شناسایی</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز - عدم پرتاب کردن کیسه - توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار 	<p>جابجایی</p>
	<p>کیسه ۲۵ کیلوگرمی کاغذی سه لایه با لایه میانی لمینیت شده</p>	<p>بسته بندی</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ - وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم - مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۱۲ ماه می باشد. 	<p>انبارش</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند. - کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند. - پالت ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند. - محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد. 	<p>الزامات نگهداری</p>



دستورالعمل انبارش و حمل
TA Plus Gray
۲۵ کیلویی کاغذی

Document Code	QM-KPG-SA-WI-۰۷۱
Published Date	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Revision Date	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Revision No	۰
Page	۱/۱

TA Plus Gray ۲۵ کیلویی کاغذی		نام محصول
	25.JUL.2022 درج تاریخ تولید محصول روی کیسه	مشخصات شناسایی
	 درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول PRODUCTION DATE : 20/08/2022 PRODUCT ID : TA PLUS PALLET NO. : 8 NET WEIGHT : 1200 ± 5% Kg BATCH NO. : FE-8-20-8-2022-10-8 	
کد شناسایی محصول روی پالت: TA Plus Gray		
<ul style="list-style-type: none">- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز- عدم پرتاب کردن کیسه- توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار		جابجایی
کیسه ۲۵ کیلوگرمی کاغذی سه لایه با لایه میانی لمینیت شده		بسته بندی
	<ul style="list-style-type: none">- بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ- وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۱۲ ماه می باشد.	انبارش
	<ul style="list-style-type: none">- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.- پالت ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند.- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.	الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل
TA Flex White
۲۵ کیلویی کاغذی

Document Code	QM-KPG-SA-WI-۰۷۰
Published Date	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Revision Date	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Revision No	۰
Page	۱/۱

	<p>TA Flex White ۲۵ کیلویی کاغذی</p>	<p>نام محصول</p>
	<p>۲۵.JUL.۲۰۲۳ درج تاریخ تولید محصول روی کیسه</p> <p>درج تاریخ، شماره پالت، وزن و سریال تولید روی پالت محصول</p> <p>PRODUCTION DATE : 20/08/2022 PRODUCT ID : TA FLEX PALLET NO. : 8 NET WEIGHT : 1200 ± 5% Kg BATCH NO. : FE-8-20-8-2022-10-8</p>  <p>کد شناسایی محصول روی پالت: TA Flex White</p>	<p>مشخصات شناسایی</p>
	<p>- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز - عدم پرتاب کردن کیسه - توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار</p>	<p>جابجایی</p>
	<p>کیسه ۲۵ کیلوگرمی کاغذی سه لایه با لایه میانی لمینیت شده</p>	<p>بسته بندی</p>
	<p>- بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ - وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم - مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۱۲ ماه می باشد.</p>	<p>انبارش</p>
	<p>- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند. - کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند. - پالت ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند. - محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.</p>	<p>الزامات نگهداری</p>



دستورالعمل انبارش و حمل
TA Plus White
۲۵ کیلویی کاغذی

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۷۲

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

TA Plus White
۲۵ کیلویی کاغذی

نام محصول

درج تاریخ تولید محصول روی کیسه

۲۵.JUL.۲۰۲۳



درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول



PRODUCTION DATE : 20/08/2022

PRODUCT ID : TA PLUS

PALLET NO. : 8

NET WEIGHT : 1200 ± 5% Kg

BATCH NO. :

FE-8-20-8-2022-10-8



مشخصات
شناسایی

کد شناسایی محصول روی پالت: TA Plus White

جابجایی

- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز
- عدم پرتاب کردن کیسه
- توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار

بسته بندی

کیسه ۲۵ کیلوگرمی کاغذی سه لایه با لایه میانی لمینیت شده

انبارش

- بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ
- وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم
- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۱۲ ماه می باشد.



الزامات نگهداری

- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.
- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.
- پالت ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند.
- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.



دستورالعمل انبارش و حمل سارالیت
(Saralit)
۳۰ کیلویی PP

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۶۶

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

سارالیت (Saralit)

۳۰ کیلویی PP

نام محصول



تاریخ تولید: ۱۴۰۱

درج سال تولید محصول روی کیسه

مشخصات
شناسایی

- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز
- عدم پرتاب کردن کیسه

جابجایی

کیسه ۳۰ کیلوگرمی پلی پروپیلن بدون روکش (PP)

بسته بندی

- بارگیری بدون پالت و شیرینگ
- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.

انبارش

- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.
- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.
- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.

الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل
گچ ممتاز (Momtaz)
۳۰ و ۲۵ کیلویی PP

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۶۲

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

سارالیت (Momtaz)

۳۰ و ۲۵ کیلویی PP

نام محصول



تاریخ تولید: ۱۴۰۱

درج سال تولید محصول روی کیسه

مشخصات
شناسایی

- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز
- عدم پرتاب کردن کیسه

جابجایی

کیسه ۳۰ و ۲۵ کیلوگرمی پلی پروپیلن بدون روکش (PP)

بسته بندی

- بارگیری بدون پالت و شیرینگ
- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.

انبارش

- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.
- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.
- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.

الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل
Decoplast
۳۰ کیلویی PP

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۰۸

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

Decoplast ۳۰ کیلویی PP		نام محصول
	<p>درج سال تولید محصول روی کیسه</p> <p>تاریخ تولید: ۱۳۹۹</p>	<p>مشخصات شناسایی</p>
	<p>درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول</p> <p>MA Aug10</p> <p>Day Night <input type="checkbox"/></p> <p>کد شناسایی محصول روی پالت: DE</p>	
<p>توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز</p> <p>عدم پرتاب کردن کیسه</p> <p>توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار</p>		<p>جابجایی</p>
<p>کیسه ۳۰ کیلوگرمی پلی پروپیلن بدون روکش (PP)</p>		<p>بسته بندی</p>
	<p>روی پالت به همراه شیرینگ دور پالت</p> <p>وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم</p> <p>مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.</p>	<p>انبارش</p>
<p>کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.</p> <p>کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.</p> <p>پالت ها رو یکدیگر قرار نگیرند.</p> <p>محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.</p>		<p>الزامات نگهداری</p>



دستورالعمل انبارش و حمل

Boardfix
۲۰ کیلویی AD*

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۵۷

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

Boardfix ۲۰ کیلویی AD*		نام محصول
	درج تاریخ و ساعت تولید محصول روی کیسه 2022 AUG 01 15:51	مشخصات شناسایی
	درج تاریخ، شیفت و سریال تولید روی پالت محصول MA Aug10 Day Night <input type="checkbox"/>	
- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز - عدم پرتاب کردن کیسه - توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار		جابجایی
کیسه ۲۰ کیلویی پلی پروپیلن روکش دار (AD Star)		بسته بندی
	- روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ - وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم - مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۶ ماه می باشد.	انبارش
	- کیسه ها در محل خشک روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند. - کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند. - پالت ها رو یکدیگر قرار نگیرند. - محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.	الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل
Skimlite Gray
۲۵ کیلویی کاغذی

Document Code

QM-KPG-SA-WI-۰۶۷

Published Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision Date

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

Revision No

۰

Page

۱/۱

Skimlite Gray

۲۵ کیلویی کاغذی

نام محصول

25.JUL.2022

درج تاریخ تولید محصول روی کیسه



درج تاریخ، شماره پالت، وزن و سریال تولید روی پالت محصول

PRODUCTION DATE : 20/08/2022

PRODUCT ID : SKIMLITE GRAY

PALLET NO. : 8

NET WEIGHT : 1200 ± 5% Kg

BATCH NO. :

FE-8-20-8-2022-10-8



مشخصات

شناسایی

کد شناسایی محصول روی پالت: SKIMLITE GRAY

- توجه به عدم برخورد با اشیاء تیز

- عدم پرتاب کردن کیسه

- توجه به عدم برخورد شاخک لیفتراک با کیسه ها هنگام بارگیری و تخلیه بار

جابجایی

کیسه ۲۵ کیلوگرمی کاغذی سه لایه با لایه میانی لمینیت شده

بسته بندی

- بر روی پالت به همراه تاپ شیت و شیرینگ

- وزن بار روی پالت ۱۲۰۰ کیلوگرم

- مدت زمان نگهداری محصول از تاریخ تولید حداکثر ۱۲ ماه می باشد.

انبارش



- کیسه ها در محل خشک بر روی پالت ها و دور از آب و رطوبت نگهداری شوند.

- کیسه ها در مکانی سرپوشیده دور از نور آفتاب و گرما قرار گیرند.

- پالت ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند.

- محصول در معرض حریق قرار نداشته باشد.

الزامات نگهداری